

ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS				
ТЕХНОНИКОЛЬ	Форма нарезки	Цвет	Единица измерения	РОЗНИЦА
				Цена за ед. измерения
ROOFMAST СОНАТА				
Кол-во в упаковке - 3м.кв. Толщина, мм – 2,5±0,2 Основа: стеклохолст - 80 г/м2 Гарантия производителя – 10 лет		Коричневый базальт (вывод из ассортимента)	м2	385
		Серый базальт (вывод из ассортимента)		
ОПТИМА				
Кол-во в упаковке - 3м.кв. Кол-во на поддоне – 54 уп. Толщина, мм – 2,4±0,2 Основа: стеклохолст - 80 г/м2 Гарантия производителя – 10 лет		Коричневый	м2	407
		Красный		
	Серый			
	Зеленый			
	Черный			
	Коричневый			
		Серый		
		Зеленый		
ФИНСКАЯ				
Кол-во в упаковке - 3м.кв. Кол-во на поддоне – 36 уп. Толщина, мм – 2,7±0,2 Основа: стеклохолст - 110 г/м2 Битум – окисленный Длина, мм - 1000±3 Ширина, мм - 317±3 Гарантия производителя – 20 лет		Коричневый	м2	582
		Красный (вывод из ассортимента)		
	Серый			
	Зеленый			
		Коричневый		
		Красный		
		Серый		
		Зеленый (вывод из ассортимента)		
КАДРИЛЬ				
Кол-во в упаковке - 3м.кв. Кол-во на поддоне – 36 уп. Толщина, мм – 2,7±0,2 Основа: стеклохолст - 110 г/м2 Гарантия производителя – 30 лет		Дуб NEW	м2	832
		Ольха NEW		
		Клён NEW		
		Финик NEW		
КЛАССИК (вывод из ассортимента)				
Кол-во в упаковке - 3м.кв. Кол-во на поддоне – 36 уп. Основа: стеклохолст - 110 г/м2 Битум – окисленный Гарантия производителя – 30 лет		Плато	м2	855
		Мрамор		
		Шельф		
		Ледник		
КОМФОРТ (вывод из ассортимента)				
Кол-во в упаковке - 3 м.кв. Кол-во на поддоне – 42 уп. Основа: стеклохолст - 110 г/м2 Битум – СБС модифицирован Длина, мм - 1000±3 Ширина, мм - 317±3 Толщина, мм – 2,8±0,2 Гарантия производителя – 30 лет		Галька	м2	832
		Песок		
	Терракота			
	Граунд			
		Финик		
		Личи		
		Жимолость		
		Каштан		
		Серый орех		
		Какао		
		Авокадо		
УЛЬТРА				
Кол-во в упаковке - 3 м.кв. Кол-во на поддоне – 36 уп. Основа: стеклохолст - 110 г/м2 Битум – СБС модифицирован Длина, мм - 1000±3 Ширина, мм - 317±3 Толщина, мм - 3,0±0,2 Гарантия производителя – 50 лет		Рубин	м2	1172
		Малахит		
		Янтарь		
		Шунгит		
		Эвкалипт (зеленый под заказ)		
		Рябина (красный под заказ)		
		Тополь		
		Дуб (коричневый)		
		Кедр		
		Сандал		
		Платан		
		Терн (синий)		
		Ольха		



ООО «Лидер Торговый Дом»
 г. Ростов-на-Дону, ул. Механизаторов, д.15
 тел.: 8 (863) 201-77-99, 201-72-75
 сот.: 8 (928) 100-27-22, 8 (928) 108-94-72, 8 (928) 108-94-58

Филиал: ст. Динская ул. Краснодарская, 89А/1
 сот.: 8 (938) 406-38-36

Прайс-лист от 05.03.2025

ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS				
ТЕХНОНИКОЛЬ	Форма нарезки	Цвет	Единица измерения	РОЗНИЦА
				Цена за ед. измерения
ФАЗЕНДА				
Кол-во в упаковке - 2,6м.кв.		Коричневый	м2	617
Кол-во на поддоне – 45 уп.		Красный		
Толщина, мм - 4,8±0,2		Серый		
Основа: стеклохолст - 80 г/м2		Зеленый		
Гарантия производителя – 20 лет		Черная		
РАНЧО (вывод из ассортимента)				
Кол-во в упаковке - 2м.кв.		Медь	м2	890
Кол-во на поддоне – 42 уп.		Охра		
Основа: стеклохолст - 110 г/м2		Серебро		
Битум – окисленный		Сиена		
Длина, мм - 1000±3		Коричневый		
Ширина, мм - 355±5,0		Серый		
Толщина, мм - 5,0±0,2		Красный		
Кол-во слоев- двухслойная		Бронза		
Гарантия производителя – 30 лет		Умбра		
ROOFMAST КВАДРО (вывод из ассортимента)				
Кол-во в упаковке - 2,6м.кв.		Бронзовый базальт	м2	690
Кол-во на поддоне – 45 уп.		Коричневый базальт		
Толщина, мм - 6,2±0,2				
Основа: стеклохолст - 110 г/м2				
Гарантия производителя – 40 лет		Серый базальт		
КАНТРИ				
Кол-во в упаковке - 2,6м.кв.		Индиана	м2	1188
Кол-во на поддоне – 36 уп.		Бронза NEW		
Основа: стеклохолст - 110 г/м2		Коричневый NEW		
		Платина NEW		
		Серый NEW		
		Умбра NEW		
Битум – окисленный		Аризона		
Длина, мм - 1000±3		Онтарио (вывод из ассортимента)		
Ширина, мм - 335±3,0		Техас (вывод из ассортимента)		
Толщина, мм - 5,4±0,2		Мичиган		
Кол-во слоев- двухслойная		Алабама		
Гарантия производителя – 50 лет		Атланта (вывод из ассортимента)		
		Канзас		
		Аляска		
БЛЮЗ (вывод из ассортимента)				
Кол-во в упаковке - 2 м.кв.		Орлеан	м2	1701
Кол-во на поддоне – 42 уп.		Мемфи		
Основа, стеклохолст - 110 г/м2		Чикаго		
Битум – окисленный				
Длина, мм - 1000±3		Даллас		
Ширина, мм - 335±3,0				
Толщина, мм - 2,9±0,2				
Кол-во слоев- двухслойная				
Пожизненная гарантия!				
ДЖАЗ (цвета из коллекции БЛЮЗ переводятся в ДЖАЗ)				
Кол-во в упаковке - 2м.кв.		Сицилия	м2	1890
Кол-во на поддоне – 36 уп.		Даллас NEW		
Основа, стеклохолст - 110 г/м2		Мемфис NEW		
		Орлеан NEW		
		Чикаго NEW		
Битум – окисленный		Терра (вывод из ассортимента)		
Длина, мм - 1000±3		Барселона		
Ширина, мм - 335±3,0		Индиго (вывод из ассортимента)		
Толщина, мм - 6,0±0,2		Кастилия (вывод из ассортимента)		
Кол-во слоев- двухслойная		Севилья (вывод из ассортимента)		
Гарантия производителя – 50 лет		Аликанте (вывод из ассортимента)		
		Коррида		



ООО «Лидер Торговый Дом»
 г. Ростов-на-Дону, ул. Механизаторов, д.15
 тел.: 8 (863) 201-77-99, 201-72-75
 сот.: 8 (928) 100-27-22, 8 (928) 108-94-72, 8 (928) 108-94-58

Филиал: ст. Динская ул. Краснодарская, 89А/1
 сот.: 8 (938) 406-38-36

Прайс-лист от 05.03.2025

ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS				
ТЕХНОНИКОЛЬ	Форма нарезки	Цвет	Единица измерения	РОЗНИЦА
				Цена за ед. измерения
ВЕСТЕРН				
Кол-во в упаковке - 1,5м.кв.		Каньон	м2	3553
Кол-во на поддоне – 36 уп.		Прерия		
Основа, стеклохолст - 110 г/м2				
Битум – окисленный				
Длина, мм - 1000±3				
Ширина, мм - 318±5,0		Ниагара		
Толщина, мм - 6,0±0,2				
Кол-во слоев- двухслойная				
Гарантия производителя – 55 лет				
АТЛАНТИКА				
Кол-во в упаковке - 1,5 м.кв.		Мадейра	м2	5135
Кол-во на поддоне – 36 уп.		Тенерифе		
Основа, стеклохолст - 110 г/м2				
Битум – окисленный				
Длина, мм - 1000±3				
Ширина, мм - 349±3,0				
Толщина, мм - 9,6±0,2				
Кол-во слоев- трехслойная				
Гарантия производителя – 60 лет.				
КОНТИНЕНТ				
Кол-во в упаковке - 1,5 м.кв.		Азия	м2	5135
Кол-во на поддоне – 36 уп.		Африка		
Основа, стеклохолст - 110 г/м2				
Битум – окисленный		Европа		
Длина, мм - 1000±3				
Ширина, мм - 349±3,0		Америка		
Толщина, мм - 9,6±0,2				
Кол-во слоев- трехслойная				
Гарантия производителя – 60 лет.				

ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS

ТЕХНОНИКОЛЬ	Форма нарезки	Цвет	Единица измерения	РОЗНИЦА
				Цена за ед. измерения
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ				
	Наименование	Ед. изм.	РОЗНИЦА	
 	Коньково-карнизная черепица 5м2	уп.	6995	
	Коньково-карнизная черепица оптима/микс/экстра 5м2	уп.	6295	
	Ендовый ковер	рул.	13938	
	Подкладочный ковер ANDEREP GL LIGHT 15 м2	рул.	2205	
	Подкладочный ковер ANDEREP GL PLUS 15 м2	рул.	2650	
	Подкладочный ковер ANDEREP GL 15 м2	рул.	2550	
	Подкладочный ковер ANDEREP PROF 500 NEW 40 м2	рул.	9400	
	Подкладочный ковер ANDEREP NEXT SELF 25м2	рул.	8300	
	Подкладочный ковер ANDEREP NEXT FIX 33м2	рул.	7450	
	Подкладочный ковер ANDEREP ULTRA (самоклеющийся, 15 м2)	рул.	5655	
	Подкладочный ковер ANDEREP АЛЬФА 70м2	рул.	5900	
	МАСТИКА ТЕХНОНИКОЛЬ (Фиксер) 3,6 кг.	шт.	2650	
	МАСТИКА ТЕХНОНИКОЛЬ (Фиксер) 12 кг.	шт.	7850	
	МАСТИКА ТЕХНОНИКОЛЬ (Фиксер) 310 мл. Картридж	шт.	500	

КРОВЕЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ ТЕХНОНИКОЛЬ

	Наименование	Ед. изм.	РОЗНИЦА	
 	Аэратор КТВ	шт.	2363	
	Аэратор СКАТ Монтерей	шт.	3741	
	Аэратор коньковый 0,61м	шт.	708	
	Аэратор коньковый 1,00м	шт.	960	
	Вентиль СКАТ кровельный	шт.	3741	
	Вент выход Д 110мм	шт.	3490	
	Вент выход изолированный 125/160	шт.	6046	
	Колпак 110	шт.	989	
	Колпак 160	шт.	1823	
	Проходной элемент гч	шт.	1790	
	Проходной элемент СКАТ кров	шт.	1807	
	Проходной элемент СКАТ Монтерей	шт.	1807	
	Снегозадержатель для мягкой кр.	шт.	105	
	Гвозди кровельные 3*30 (уп 5кг)	кг.	316	

КРОВЕЛЬНАЯ ТРАП-СТУПЕНЬКА

	<p>Предназначена для создания удобной рабочей поверхности на крышах с гибкой битумной черепицей. Позволяет сделать удобную рабочую поверхность на 45° и 37°.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Проведение кровельных работ с меньшей нагрузкой на тело. - Устойчива к сжатию, ударам. Сохраняет форму при многократном использовании. - Выдерживает вес кровельщика, инструментов и расходных материалов. - Мягкая текстура дна исключает риск повреждения и вмятин на поверхности черепицы. - Подходит под любые углы кровли. - Срок службы - 30 лет. <p>Внимание! При использовании кровельной трап-ступеньки необходимо использовать страховочное оборудование для работ на высоте!</p>	шт.	9600
--	---	-----	------